



認定番号：D12M16-03

認定日：令和7年4月1日

同等認定書

株式会社カナイ

代表取締役 金井 亮太 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の軸組工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 宮澤 俊輔



記

- 1 同等認定金物の名称 「ギヤ座金 M16-105×80」
〔ギヤ角座金105×80(外形105×80mm、板厚9mm)
ギヤナットM16φ35(軸外径22mm)〕
- 2 対象金物の名称 「角座金 W9.0×80×φ18」
- 3 同等認定金物の材料等
(1)材質：ギヤ角座金 105×80
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)に規定するSS400又は
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHC
ギヤナット M16φ35
JIS G 3507-1(冷間圧造用炭素鋼-第1部:線材)に規定するSWRCH6A
(2)形状・寸法：同等認定評価書に示すとおり
- 4 防せい防食性能
(1)使用環境区分：使用環境2
(2)防せい防食仕様
①JIS H 8610(電気亜鉛めっき)に規定するEp-Fe/Zn8/CM2
②デュラルコート(認定番号：B2-39E15-01)
- 5 有効期限 令和10年6月30日
- 6 製造工場
(1)工場名 KN村田産業株式会社
(2)所在地 大阪府岸和田市松風町11-2

別 添：同等認定評価書