



開口寸法
W110×L410

有効換気面積
151cm²

株式会社 **ナ イ**

品名
ビッグ軒裏換気金物S
グリル部のみ

材質
SUS304(JIS G 4305)

表面処理
カチオン電着塗装+アクリル焼付塗装



尺 度
1:4 (A4)




版

図面番号

01

KN-0129

確認



開口寸法
W110×L410

有効換気面積
151 cm²

株式会社 **カイ**

品名
ビッグ軒裏換気金物S
ダンパー付

材質
SUS304(JIS G 4305)

表面処理
カチオン電着塗装+アクリル焼付塗装




尺 度
1:5 (A4)

版
02

図面番号
KN-0127

確認



開口寸法
W110×L410

有効換気面積
151 cm²

株式会社 **カイ**

品名
ニュービッグ軒裏換気金物S
グリル部のみ




材質
SUS304(JIS G 4305)
表面処理
カチオン電着塗装+アクリル焼付塗装



版
01

尺度
1:4 (A4)
図面番号
KN-0132

確認



開口寸法
W110×L410

有効換気面積
151 cm²

株式会社 **カナイ**

品名
ニュービッグ軒裏換気金物S
ダンパー付

材質
SUS304(JIS G 4305)

表面処理
カチオン電着塗装+アクリル焼付塗装



尺度
1:5 (A4)

版
02

図面番号
KN-0130

確認