




株式会社 カキイ	品名	スクルービーム SB-1	材質	SGHC(JIS G 3302)	尺度 1:1.5 (A4)	確認
	表面処理	カチオン電着塗装	版	01	図面番号	KO-0054




(エンボス加工φ12)

株式会社 カチオン	品名	スクリュービーム SB-2	材質	SGHC(JIS G 3302)	 尺度 1:2 (A4)	確認
			表面処理	カチオン電着塗装		 01






株式会社 カチオン	品名	スクルービーム SB-3	材質	SGHC(JIS G 3302)	尺度 1:2 (A4)	確認
	表面処理	カチオン電着塗装	版	01		図面番号



(エンボス加工φ12)

株式会社 カチオン	品名	スクルービーム SB-4	材質	SGHC(JIS G 3302)	 1:2 (A4)	確認
	表面処理	カチオン電着塗装	版	01		図面番号



株式会社 **カチイ**

品名
スピリットホールダウン SPH-10

材質
SGHC(JIS G 3302)

表面処理
カチオン電着塗装






尺度
1:1.5 (A4)




版
01

図面番号
KO-0062




確認





株式会社 イトイ	品名	材質	尺度	確認
	スピリットホールダウン SPH-15	SGHC(JIS G 3302)	1:2 (A4)	
		表面処理	版	図面番号
	カチオン電着塗装	01	KO-0063	




株式会社 ニキイ	品名	材質	尺度	確認
	スピリットホールダウン SPH-30	SPHC(JIS G 3131)	1:2 (A4)	
		表面処理	版	図面番号
	カチオン電着塗装	01	KO-0064	






株式会社 カチイ	品名	SPHC(JIS G 3131)	 尺度 1:2 (A4)	確認
	品名	スピリットホールダウン SPH-D30		
			表面処理 カチオン電着塗装	図面番号 KO-0069




株式会社 	品名	材質		尺度	確認
	SPH-D30専用座金	SPHC(JIS G 3131)		1:1 (A4)	
		表面処理	版	図面番号	
		カチオン電着塗装	01	KO-0070	




株式会社 カチオン	品名	ホールダウンパイプ KPP-1	材質	SGHC (JIS G 3302)	図記号	1:1 (A4)	確認
			表面処理	カチオン電着塗装	版	01	図面番号




株式会社 カチオン	品名	ホールダウンパイプ KCP-1	材質	SGP(JIS G3452)または相当品	図面番号	01	確認
	表面処理	カチオン電着塗装	図面番号	01	01	01	確認




株式会社 カチオン	品名	SGP(JIS G3452)または相当品	 尺度 1:1.5 (A4)	確認
	ホールダウンパイプ KHP-2	表面処理 カチオン電着塗装		




株式会社 カキ	品名	材質		尺度	確認
	スクリュービーム用ビス(先割) SS-R90	SWRCH18A相当(JIS G 3507-1)		1:1 (A4)	
		表面処理	版	図面番号	
		デュラルコート<ブラック>	01	SV-0043	



株式会社 カキ	品名	スリムピン φ12×90	材質	SWRM8 (JIS G 3505)又は 機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼	 尺度 1:1 (A4)	確認
			表面処理	Ep-Fe/Zn8/CM2 (JIS H 8625)		



株式会社 カキ	品名	スリムピン φ12x102	材質	SWRM8 (JIS G 3505)又は 機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼	 尺度 1:1 (A4)	確認
			表面処理	Ep-Fe/Zn8/CM2(JIS H 8625)	版 01	



株式会社 	品名	スリムピン φ12x117	材質	SWRM8 (JIS G 3505)又は 機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼	 尺度 1:1 (A4)	確認
			表面処理	Ep-Fe/Zn8/CM2(JIS H 8625) 又はデュラルコート		