


セルフドリリングスクリュー(ドリスク) 無溶接工法用

ウェハー THビス／ドリスク

■特長 (用途)：溶接無しでランナーとスタッドを接合します。



商品コード	品番	ねじタイプ (S)	寸法						適用板厚	表面処理	入数	定価
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	頭高さ(H)	ドリル径(dk)	働き長さ(L1)				
5588000816	DWTH4213U	全ねじ	4.2	13	7.8	1.3	3.4	5.7	1.2~2.3mm	ユニクロ	1,000本×10箱	オープン

リブ THビス／ドリスク

■特長 (用途)：溶接無しでランナーとスタッドを接合します。



商品コード	品番	ねじタイプ (S)	寸法						適用板厚	表面処理	入数	定価
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	頭高さ(H)	ドリル径(dk)	働き長さ(L1)				
5588000817	DRTH4213U	全ねじ	4.2	13	7.8	1.3	3.4	5.7	1.2〜2.3mm	7ニクロ	1,000本×10箱	オープン

リブシャープ THビス

■特長 (用途)：溶接無しでランナーとスタッドを接合します。



小箱




商品コード	品番	ねじタイプ (S)	寸法						適用板厚	表面処理	入数	定価
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	頭高さ(H)	ドリル径(dk)	働き長さ(L1)				
5588000678	FRTH4213U	全ねじ	4.2	13	6.0	1.5	—	—	1.2mm以下	ユニクロ	1,000本×20箱	オープン


セルフドリリングスクリュー(ドリスク) 鋼板用

ナベ

■特長 (用途)：薄鋼板と鉄骨の接合に使用します。



小箱




商品コード	品番	ねじタイプ (S)	寸法							適用板厚	表面処理	入数	定価
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	頭高さ(H)	ドリル径(dk)	働き長さ(L1)					
5588000715	DP-3513	全ねじ	3.5	13	7.0	2.5	2.8	5.7	2.3mmまで	ユニクロ	1,500本×10箱	オープン	
5588000716	DP-3516	全ねじ	3.5	16	7.0	2.5	2.8	8.7	2.3mmまで	ユニクロ	1,300本×10箱	オープン	
5588000717	DP-3519	全ねじ	3.5	19	7.0	2.5	2.8	11.7	2.3mmまで	ユニクロ	1,200本×10箱	オープン	
5588000718	DP-4213	全ねじ	4.2	13	8.1	2.9	3.4	5.7	2.3mmまで	ユニクロ	1,000本×10箱	オープン	
5588000719	DP-4216	全ねじ	4.2	16	8.1	2.9	3.4	8.7	3.2mmまで	ユニクロ	1,000本×10箱	オープン	
5588000720	DP-4219	全ねじ	4.2	19	8.1	2.9	3.4	11.7	3.2mmまで	ユニクロ	700本×10箱	オープン	
5588000721	DP-4225	全ねじ	4.2	25	8.1	2.9	3.4	16.3	3.2mmまで	ユニクロ	500本×10箱	オープン	
5588000722	DP-4230	全ねじ	4.2	30	8.1	2.9	3.4	20.3	3.2mmまで	ユニクロ	500本×10箱	オープン	
5588000723	DP-4235	全ねじ	4.2	35	8.1	2.9	3.4	25.3	3.2mmまで	ユニクロ	450本×10箱	オープン	
5588000724	DP-4240	全ねじ	4.2	40	8.1	2.9	3.4	30.3	3.2mmまで	ユニクロ	350本×10箱	オープン	
5588000725	DP-4245	全ねじ	4.2	45	8.1	2.9	3.4	35.3	3.2mmまで	ユニクロ	300本×10箱	オープン	
5588000726	DP-4813	全ねじ	4.8	13	9.3	3.5	3.9	3.1	3.2mmまで	ユニクロ	1,000本×10箱	オープン	
5588000727	DP-4816	全ねじ	4.8	16	9.3	3.5	3.9	6.1	3.2mmまで	ユニクロ	700本×10箱	オープン	
5588000728	DP-4819	全ねじ	4.8	19	9.3	3.5	3.9	9.1	3.2mmまで	ユニクロ	600本×10箱	オープン	
5588000729	DP-4825	全ねじ	4.8	25	9.3	3.5	3.9	15.1	3.2mmまで	ユニクロ	500本×10箱	オープン	
5588000730	DP-4830	全ねじ	4.8	30	9.3	3.5	3.9	18.5	3.2mmまで	ユニクロ	400本×10箱	オープン	
5588000731	DP-4835	全ねじ	4.8	35	9.3	3.5	3.9	23.5	3.2mmまで	ユニクロ	350本×10箱	オープン	
5588000732	DP-4840	全ねじ	4.8	40	9.3	3.5	3.9	28.5	3.2mmまで	ユニクロ	300本×10箱	オープン	
5588000733	DP-4845	全ねじ	4.8	45	9.3	3.5	3.9	33.5	3.2mmまで	ユニクロ	250本×10箱	オープン	

セルフドリリングスクリュー(ドリスク) 鋼板用 KNフジニッテイ

サラ


■特長 (用途) : 座ぐり穴付金物と鉄骨の接合に使用します。



商品コード	品番	ねじタイプ (S)	寸法						適用板厚	表面処理	入数	定価
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	頭高さ(H)	ドリル径(dk)	働き長さ(L1)				
5588000734	DF-3913	全ねじ	3.9	13	7.5	2.4	3.1	5.7	2.3mmまで	ユニクロ	1,500本×10箱	オープン
5588000735	DF-3916	全ねじ	3.9	16	7.5	2.4	3.1	8.7	2.3mmまで	ユニクロ	1,000本×10箱	オープン
5588000736	DF-3919	全ねじ	3.9	19	7.5	2.4	3.1	11.7	2.3mmまで	ユニクロ	1,000本×10箱	オープン
5588000737	DF-3925	全ねじ	3.9	25	7.5	2.4	3.1	16.3	2.3mmまで	ユニクロ	500本×10箱	オープン
5588000738	DF-3930	全ねじ	3.9	30	7.5	2.4	3.1	21.3	2.3mmまで	ユニクロ	500本×10箱	オープン
5588000739	DF-3935	全ねじ	3.9	35	7.5	2.4	3.1	26.3	2.3mmまで	ユニクロ	500本×10箱	オープン
5588000740	DF-3940	全ねじ	3.9	40	7.5	2.4	3.1	31.3	2.3mmまで	ユニクロ	350本×10箱	オープン
5588000741	DF-3945	全ねじ	3.9	45	7.5	2.4	3.1	36.3	2.3mmまで	ユニクロ	350本×10箱	オープン
5588000742	DF-3950	全ねじ	3.9	50	7.5	2.4	3.1	41.3	2.3mmまで	ユニクロ	350本×10箱	オープン
5588000743	DF-3965	全ねじ	3.9	65	7.5	2.4	3.1	56.3	2.3mmまで	ユニクロ	230本×10箱	オープン
5588000744	DF-4819	全ねじ	4.8	19	8.1	2.8	3.9	9.1	3.2mmまで	ユニクロ	900本×10箱	オープン
5588000745	DF-4825	全ねじ	4.8	25	8.1	2.8	3.9	13.5	3.2mmまで	ユニクロ	600本×10箱	オープン
5588000746	DF-4830	全ねじ	4.8	30	8.1	2.8	3.9	18.5	3.2mmまで	ユニクロ	500本×10箱	オープン
5588000747	DF-4835	全ねじ	4.8	35	8.1	2.8	3.9	23.5	3.2mmまで	ユニクロ	400本×10箱	オープン
5588000748	DF-4840	全ねじ	4.8	40	8.1	2.8	3.9	28.5	3.2mmまで	ユニクロ	350本×10箱	オープン
5588000749	DF-4845	全ねじ	4.8	45	8.1	2.8	3.9	33.5	3.2mmまで	ユニクロ	250本×10箱	オープン
5588000750	DF-4850	全ねじ	4.8	50	8.1	2.8	3.9	38.5	3.2mmまで	ユニクロ	250本×10箱	オープン
5588000751	DF-4860	全ねじ	4.8	60	8.1	2.8	3.9	48.5	3.2mmまで	ユニクロ	170本×10箱	オープン
5588000752	DF-4870	全ねじ	4.8	70	8.1	2.8	3.9	58.5	3.2mmまで	ユニクロ	120本×10箱	オープン

ラッパ

■特長 (用途) : 石膏ボードと鉄骨の接合に使用します。



商品コード	品番	ねじタイプ (S)	寸法						適用板厚	表面処理	入数	定価
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	頭高さ(H)	ドリル径(dk)	働き長さ(L1)				
5588000753	DB-3525	全ねじ	3.5	25	8.4	4.5	2.8	16.3	2.3mmまで	ユニクロ	500本×10箱	オープン
5588000754	DB-3532	全ねじ	3.5	32	8.4	4.5	2.8	23.3	2.3mmまで	ユニクロ	500本×10箱	オープン
5588000755	DB-3535	全ねじ	3.5	35	8.4	4.5	2.8	26.3	2.3mmまで	ユニクロ	500本×10箱	オープン
5588000756	DB-3541	全ねじ	3.5	41	8.4	4.5	2.8	32.3	2.3mmまで	ユニクロ	350本×10箱	オープン
5588000757	DB-3548	全ねじ	3.5	48	8.4	4.5	2.8	39.3	2.3mmまで	ユニクロ	300本×10箱	オープン
5588000759	DB-3957	全ねじ	3.9	57	8.6	5.0	3.1	48.3	2.3mmまで	ユニクロ	200本×10箱	オープン
5588000760	DB-4265	50	4.2	65	8.6	5.0	3.4	55.3	3.2mmまで	ユニクロ	140本×10箱	オープン
5588000761	DB-4275	50	4.2	75	8.6	5.0	3.4	65.3	3.2mmまで	ユニクロ	140本×10箱	オープン

リブ付

■特長 (用途) : ケイカル板と鉄骨の接合に使用します。




商品コード	品番	ねじタイプ (S)	寸法						適用板厚	表面処理	入数	定価
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	頭高さ(H)	ドリル径(dk)	働き長さ(L1)				
5588000762	DR-3919	全ねじ	3.9	19	7.0	3.0	3.1	11.7	2.3mmまで	ユニクロ	1,000本×10箱	オープン
5588000763	DR-3925	全ねじ	3.9	25	7.0	3.0	3.1	16.3	2.3mmまで	ユニクロ	500本×10箱	オープン
5588000764	DR-3932	全ねじ	3.9	32	7.0	3.0	3.1	23.3	2.3mmまで	ユニクロ	500本×10箱	オープン
5588000765	DR-3935	全ねじ	3.9	35	7.0	3.0	3.1	26.3	2.3mmまで	ユニクロ	400本×10箱	オープン
5588000766	DR-3941	全ねじ	3.9	41	7.0	3.0	3.1	32.3	2.3mmまで	ユニクロ	350本×10箱	オープン
5588000767	DR-3951	全ねじ	3.9	51	7.0	3.0	3.1	42.3	2.3mmまで	ユニクロ	300本×10箱	オープン


セルフドリリングスクリュー(ドリスク) 鋼板用 KNフジニッテイ

リブリーマー付

■特長 (用途) : 木材や硬質ボード等と鉄骨の接合に使用します。




小箱





商品コード	品番	ねじタイプ (S)	寸法						適用板厚	表面処理	入数	定価
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	頭高さ(H)	ドリル径(dk)	働き長さ(L1)				
5588000768	DR-4228R	全ねじ	4.2	28	7.3	3.5	3.3	16.8	2.3mmまで	ユニクロ	500本×10箱	オープン
5588000769	DR-4232R	全ねじ	4.2	32	7.3	3.5	3.3	20.8	2.3mmまで	ユニクロ	500本×10箱	オープン
5588000770	DR-4237R	全ねじ	4.2	37	7.3	3.5	3.3	25.8	2.3mmまで	ユニクロ	500本×10箱	オープン
5588000771	DR-4240R	全ねじ	4.2	40	7.3	3.5	3.3	28.8	2.3mmまで	ユニクロ	400本×10箱	オープン
5588000772	DR-4245R	全ねじ	4.2	45	7.3	3.5	3.3	33.8	2.3mmまで	ユニクロ	300本×10箱	オープン
5588000773	DR-4832R	全ねじ	4.8	32	9.2	3.7	3.9	19.2	3.2mmまで	ユニクロ	450本×10箱	オープン
5588000774	DR-4837R	全ねじ	4.8	37	9.2	3.7	3.9	24.2	3.2mmまで	ユニクロ	350本×10箱	オープン
5588000775	DR-4842R	全ねじ	4.8	42	9.2	3.7	3.9	29.2	3.2mmまで	ユニクロ	300本×10箱	オープン
5588000776	DR-4845R	全ねじ	4.8	45	9.2	3.7	3.9	32.2	3.2mmまで	ユニクロ	250本×10箱	オープン
5588000777	DR-4850R	40	4.8	50	9.2	3.7	3.9	37.2	3.2mmまで	ユニクロ	250本×10箱	オープン
5588000778	DR-4860R	45	4.8	60	9.2	3.7	3.9	47.2	3.2mmまで	ユニクロ	170本×10箱	オープン
5588000779	DR-4870R	45	4.8	70	9.2	3.7	3.9	57.2	3.2mmまで	ユニクロ	150本×10箱	オープン
5588000780	DR-4880R	45	4.8	80	9.2	3.7	3.9	67.2	3.2mmまで	ユニクロ	140本×10箱	オープン

ウェハー

■特長 (用途) : 薄鋼板または座ぐり穴付金物と鉄骨の接合に使用します。



小箱



商品コード	品番	ねじタイプ (S)	寸法						適用板厚	表面処理	入数	定価
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	頭高さ(H)	ドリル径(dk)	働き長さ(L1)				
5588000781	DW-4213	全ねじ	4.2	13	11.7	2.1	3.4	5.7	2.3mmまで	ユニクロ	700本×10箱	オープン
5588000782	DW-4216	全ねじ	4.2	16	11.7	2.1	3.4	8.7	3.2mmまで	ユニクロ	500本×10箱	オープン
5588000783	DW-4219	全ねじ	4.2	19	11.7	2.1	3.4	11.7	3.2mmまで	ユニクロ	500本×10箱	オープン
5588000784	DW-4225	全ねじ	4.2	25	11.7	2.1	3.4	16.3	3.2mmまで	ユニクロ	400本×10箱	オープン
5588000785	DW-4230	全ねじ	4.2	30	11.7	2.1	3.4	20.3	3.2mmまで	ユニクロ	350本×10箱	オープン
5588000786	DW-4235	全ねじ	4.2	35	11.7	2.1	3.4	25.3	3.2mmまで	ユニクロ	300本×10箱	オープン
5588000787	DW-4240	全ねじ	4.2	40	11.7	2.1	3.4	30.3	3.2mmまで	ユニクロ	250本×10箱	オープン
5588000788	DW-4245	全ねじ	4.2	45	11.7	2.1	3.4	35.3	3.2mmまで	ユニクロ	200本×10箱	オープン
5588000789	DW-4250	全ねじ	4.2	50	11.7	2.1	3.4	40.3	3.2mmまで	ユニクロ	200本×10箱	オープン
5588000790	DW-4825	全ねじ	4.8	25	12.1	2.1	3.9	13.5	3.2mmまで	ユニクロ	400本×10箱	オープン
5588000791	DW-4835	全ねじ	4.8	35	12.1	2.1	3.9	23.5	3.2mmまで	ユニクロ	250本×10箱	オープン
5588000792	DW-4840	全ねじ	4.8	40	12.1	2.1	3.9	28.5	3.2mmまで	ユニクロ	250本×10箱	オープン
5588000793	DW-4845	全ねじ	4.8	45	12.1	2.1	3.9	33.5	3.2mmまで	ユニクロ	200本×10箱	オープン
5588000794	DW-4850	全ねじ	4.8	50	12.1	2.1	3.9	38.5	3.2mmまで	ユニクロ	180本×10箱	オープン
5588000795	DW-4860	50	4.8	60	12.1	2.1	3.9	48.5	3.2mmまで	ユニクロ	120本×10箱	オープン
5588000796	DW-4870	50	4.8	70	12.1	2.1	3.9	58.5	3.2mmまで	ユニクロ	120本×10箱	オープン
5588000797	DW-4880	50	4.8	80	12.1	2.1	3.9	68.5	3.2mmまで	ユニクロ	120本×10箱	オープン
5588000798	DW-5100	50	4.8	100	12.1	2.1	3.9	88.5	3.2mmまで	ユニクロ	100本×10箱	オープン



セルフドリリングスクリュー(ドリスク) 鋼板用 KNフジニッテイ

ヘックス

■特長 (用途) : 薄鋼板または鋼板と鉄骨の接合に使用します。



小箱




商品コード	品番	ねじタイプ (S)	寸法						適用板厚	表面処理	入数	定価
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	頭高さ(H)	ドリル径(dk)	働き長さ(L1)				
5588000799	DH-5016	全ねじ	5.0	16	10.8	5.2	3.9	6.1	3.2mmまで	ユニクロ	600本×10箱	オープン
5588000800	DH-5019	全ねじ	5.0	19	10.8	5.2	3.9	9.1	4.5mmまで	ユニクロ	450本×10箱	オープン
5588000801	DH-5025	全ねじ	5.0	25	10.8	5.2	3.9	13.5	4.5mmまで	ユニクロ	400本×10箱	オープン
5588000802	DH-5035	全ねじ	5.0	35	10.8	5.2	3.9	23.5	4.5mmまで	ユニクロ	250本×10箱	オープン
5588000803	DH-5040	全ねじ	5.0	40	10.8	5.2	3.9	28.5	4.5mmまで	ユニクロ	250本×10箱	オープン
5588000805	DH-5045	全ねじ	5.0	45	10.8	5.2	3.9	33.5	4.5mmまで	ユニクロ	200本×10箱	オープン
5588000806	DH-5050	全ねじ	5.0	50	10.8	5.2	3.9	38.5	4.5mmまで	ユニクロ	180本×10箱	オープン
5588000807	DH-6019	全ねじ	6.0	19	12.8	6.5	5.3	8.6	3.2mmまで	ユニクロ	300本×10箱	オープン
5588000808	DH-6025	全ねじ	6.0	25	12.8	6.5	5.3	13.0	6.0mmまで	ユニクロ	250本×10箱	オープン
5588000809	DH-6035	全ねじ	6.0	35	12.8	6.5	5.3	20.9	6.0mmまで	ユニクロ	180本×10箱	オープン
5588000810	DH-6040	全ねじ	6.0	40	12.8	6.5	5.3	25.9	6.0mmまで	ユニクロ	150本×10箱	オープン
5588000811	DH-6045	全ねじ	6.0	45	12.8	6.5	5.3	30.9	6.0mmまで	ユニクロ	130本×10箱	オープン
5588000812	DH-6050	全ねじ	6.0	50	12.8	6.5	5.3	35.9	6.0mmまで	ユニクロ	120本×10箱	オープン
5588000813	DH-6060	50	6.0	60	12.8	6.5	5.3	45.9	6.0mmまで	ユニクロ	100本×10箱	オープン
5588000814	DH-6070	55	6.0	70	12.8	6.5	5.3	55.9	6.0mmまで	ユニクロ	70本×10箱	オープン
5588000815	DH-6090	60	6.0	90	12.8	6.5	5.3	75.9	6.0mmまで	ユニクロ	75本×10箱	オープン



410ステン セルフドリリングスクリュー(ステンドリスク) 鋼板用 KNフジニッテイ

ナベ

■特長 (用途) : 薄鋼板と鉄骨の接合に使用します。



小箱



商品コード	品番	ねじタイプ (S)	寸法						適用板厚	表面処理	入数	定価
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	頭高さ(H)	ドリル径(dk)	働き長さ(L1)				
5588000820	DP-4213-(S)	全ねじ	4.2	13	8.1	2.9	3.4	5.7	2.3mmまで	パシペート	1,000本×10箱	オープン
5588000821	DP-4216-(S)	全ねじ	4.2	16	8.1	2.9	3.4	8.7	3.2mmまで	パシペート	1,000本×10箱	オープン
5588000822	DP-4219-(S)	全ねじ	4.2	19	8.1	2.9	3.4	11.7	3.2mmまで	パシペート	700本×10箱	オープン
5588000823	DP-4225-(S)	全ねじ	4.2	25	8.1	2.9	3.4	16.3	3.2mmまで	パシペート	500本×10箱	オープン
5588000824	DP-4230-(S)	全ねじ	4.2	30	8.1	2.9	3.4	20.3	3.2mmまで	パシペート	500本×10箱	オープン
5588000825	DP-4235-(S)	全ねじ	4.2	35	8.1	2.9	3.4	25.3	3.2mmまで	パシペート	450本×10箱	オープン
5588000826	DP-4240-(S)	全ねじ	4.2	40	8.1	2.9	3.4	30.3	3.2mmまで	パシペート	350本×10箱	オープン
5588000827	DP-4813-(S)	全ねじ	4.8	13	9.3	3.5	3.9	3.9	2.3mmまで	パシペート	1,000本×10箱	オープン
5588000828	DP-4816-(S)	全ねじ	4.8	16	9.3	3.5	3.9	6.1	3.2mmまで	パシペート	700本×10箱	オープン
5588000829	DP-4819-(S)	全ねじ	4.8	19	9.3	3.5	3.9	9.1	3.2mmまで	パシペート	600本×10箱	オープン
5588000830	DP-4825-(S)	全ねじ	4.8	25	9.3	3.5	3.9	13.5	3.2mmまで	パシペート	500本×10箱	オープン
5588000831	DP-4830-(S)	全ねじ	4.8	30	9.3	3.5	3.9	18.5	3.2mmまで	パシペート	400本×10箱	オープン
5588000832	DP-4835-(S)	全ねじ	4.8	35	9.3	3.5	3.9	23.5	3.2mmまで	パシペート	350本×10箱	オープン
5588000833	DP-4840-(S)	全ねじ	4.8	40	9.3	3.5	3.9	28.5	3.2mmまで	パシペート	300本×10箱	オープン
5588000834	DP-4845-(S)	全ねじ	4.8	45	9.3	3.5	3.9	33.5	3.2mmまで	パシペート	250本×10箱	オープン